### Anzeigegeräte geeicht

#### SOEHNLE

#### 3705

## Anzeigegerät Basic E eichfähig

- > Eichfähig Klasse III
- > Schutzart IP 42
- > Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm
- > Schnelle 1-Tastenbedienung
- > Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen, Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion
- > Schnittstelle RS 232 (entkoppelt) optional
- > Netzbetrieb/Akkubetrieb

#### 3710

## Anzeigegerät Standard eichfähig

- > Eichfähig Klasse III
- > Schutzart IP 42
- Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Ziffernhöhe
   16 mm
- 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktions-Taste
- > Tarahandeingabe über Funktionstaste
- > Tarafestwerte (z.B. Eigengewicht von Rollstühlen) können gespeichert werden
- > Funktionen: Wiegen, Tarieren, PLU-Speicher, Plus-/Minusverwiegung, Zuwiegen, GLP-Protokoll, Hold-Funktion, BMI-Funktion, sowie weitere Funktionen
- > Schnittstelle RS 232 (entkoppelt) optional
- > Netzbetrieb
- > Akkubetrieb optional

#### 3020

## Anzeigegerät eichfähig

- > Eichfähig Klasse III
- > Schutzart IP 67
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Punktmatrix-Display 240x64 Pixel
- > 19 Tasten, alpahnumerische Eingabe
- > Funktionen: Wiegen, Tarieren, Summieren, sowie weitere Funktionen
- 4 Organisationsdatenspeicher (z.B. für Bettengewichte)
- > 1 serielle RS 232 Schnittstelle serienmäßig
- > Netzbetrieb







Bestellnummer 3705.15.001

(Tischausführung)

Bestellnummer 3705.55.001

(Wandausführung)

Betriebsart Akkubetrieb mit Netzteil

Abmessungen 270x85x58 mm

Eigengewicht 0,4 kg

Zubehör

Datenkabel

Bestellnummer 2550.03.002

Kabellänge 3 m

Schnittstelle RS 232

Bestellnummer 2563.41.004

Bestellnummer 3710.15.001

(Tischausführung)

Bestellnummer 3710.55.001

(Wandausführung)

Betriebsart Netzbetrieb
Abmessungen 270x85x58 mm

Eigengewicht 0,4 kg

Zubehör

Datenkabel

Bestellnummer 2550.03.002

Kabellänge 3 m

Schnittstelle RS 232, montiert

Bestellnummer 2563.41.004

Akkusatz, montiert

Bestellnummer 2557.40.003

Bestellnummer 3020.05.001

(Tischausführung)

Bestellnummer 3020.05.002

(Wandausführung)

Betriebsart Netzbetrieb

Zubehör

Datenkabel

Bestellnummer 2550.03.002

Kabellänge 2 m

Datenkabel

Bestellnummer 2550.00.008

Kabellänge 10 m

Wandhalterung

Bestellnummer 2503.20.001

# Anzeigegeräte 2750

#### Anzeigegerät Glas

- Hell leuchtendes LED-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- > Schnelle 1-Tastenbedienung
- > Funktionen: Wiegen, Tarieren, Holdfunktion
- Schnittstelle für Datenübertragung an PC / Serviceschnittstelle serienmäßig (Datenkabel optional)
- > Netzbetrieb
- > Akkubetrieb optional



#### 3700 Anzeigegerät Basic

- > Schutzart IP 42
- > Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm
- > Schnelle 1-Tastenbedienung
- > Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen, Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion
- > Schnittstelle RS 232 optional
- > Netzbetrieb/Akkubetrieb



Bestellnummer 2750.01.001
Betriebsart Netzbetrieb
Abmessungen 260x160x125 mm

Eigengewicht 1,2 kg

Bestellnummer 2750.01.002

Betriebsart Akkubetrieb mit Netzteil Abmessungen 260x160x125 mm

Eigengewicht 1,2 kg

Zubehör

Datenkabel

Bestellnummer 2550.03.019 Kabellänge 2 m

Bestellnummer 3700.01.001 (Tischausführung)
Bestellnummer 3700.50.001 (Wandausführung)
Betriebsart Akkubetrieb mit Netzteil

DODD F

Abmessungen 270x85x58 mm

Eigengewicht 0,4 kg

Zubehör

Datenkabel

Bestellnummer 2550.03.014 Kabellänge 3 m

Schnittstelle RS 232, montiert Bestellnummer 2563.21.004