

TPWA

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWA "ACTIVITY"



Robuster Gabelhubwagen mit Waagenfunktion. Das drehbare Anzeigegerät ermöglicht die Lesbarkeit von allen Seiten. Zuverlässig und geeignet für genaues Wiegen von Produkten unterschiedlichster Größe. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Vertrieb und Service:

WAAGEN-DUELLBERG

ALBERT-EINSTEIN-STR. 7 - 50181 - BEDBURG - GERMANY
Tel. 0049-22729377129
info@waagen-duellberg.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg
- Genauigkeit: +/- 0.1% des max. Wägebereichs in den internen Versionen
- Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs in den "M" geeichten Versionen
- Gewicht ca. 125 kg. Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
- Drehbares Anzeigergerät (+/-160°)
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
- 4 Edelstahl IP68 Wägezellen für die geeichte Ausführung und aus Aluminium IP67 in der Version für innerbetriebliche Anwendung.
- Gewichtsanzeige aus einfach zu reinigendem ABS Gehäuse feuchtigkeitsgeschützt und staubbeständig. Großes, kontrastreiches LCD-Display, Höhe 25 mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Tastatur mit 17 Tasten und wasserdichter Membran
- Konfiguration, Kalibrierung mit Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS
- Power supply through built-in extractable rechargeable battery. Fitted with battery charge.
- Betriebsdauer ca. 60 Stunden bei typischem Nichtdauerbetrieb innerhalb von 3 Monaten durch die automatische Abschaltfunktion.
- Programmierbare automatische Energiesparfunktion. Warnung Akku-Ladezustand niedrig.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig
- Bi-direktionaler RS232/C Port konfigurierbar für Verbindung zum Drucker.
- Bi-direktionaler RS232/C serieller Ausgang für Funkübertragung, PC oder Laptop.
- Thermodrucker, Komplett mit Kalender / Uhrzeit.

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm.
- Special Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.

VERSIONEN

Versioni disponibili			
Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPW20AP-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20APM-1 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



WAAGEN-DUELLBERG

ALBERT-EINSTEIN-STR. 7 - 50181 - BEDBURG - GERMANY

Tel. 0049-22729377129

info@waagen-duellberg.de

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE