

Wandwaage 7624

eichfähig



Wandwaage 7624 mit Zubehör Fleischgalgen

Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Platzsparende Waage für trockene bis feuchte Arbeitsumgebungen in der Gastronomie, Großküchen und Hotellerie
- > Terminal: Staub- und strahlwassergeschützt, Schutzart IP 65
- > Aluminium Wägezelle, Schutzart IP 65
- > Funktionen: Tarieren, Nullstellen, Summieren, Kommissionieren, Kontrollieren, Plus-Minus-Verwiegung
- > Hochklappbare Wägeplatte aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Terminal 3010.01.002 mit Tisch- und Wandhalterung
- > Integriertes Netzteil
- > Variante 1, Bestellnummer .001: Ohne Schnittstelle
Variante 2, Bestellnummer .002: Mit Schnittstelle RS 232, Datentransfer an Drucker oder EDV
- > Waagen-Eigengewicht: 64 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
		mm	kg	g	Woche
EICHFÄHIG					
7624.22.001	Standard	550 x 440	60	20	1
7624.23.001	Standard	550 x 440	150	50	1
7624.22.002	Standard	550 x 440	60	20	1
7624.23.002	Standard	550 x 440	150	50	1

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
2509.01.001	Fleischgalgen aus Edelstahl rostfrei 1.4301 mit Haken aus eloxiertem Aluminium
2507.01.002	Schutzhaube 3010

Weiteres Zubehör siehe Basisterminal 3010, auf Seite 100–101

Wandwaage 7625

eichfähig, Edelstahlwägezelle



Wandwaage 7625 mit Zubehör Fleischgalgen

Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Platzsparende Waage für nasse Arbeitsumgebungen in lebensmittelverarbeitenden Produktionsbetrieben
- > Terminal: Staub- und strahlwassergeschützt, Schutzart IP 65
- > Edelstahl Wägezelle, Schutzart IP 68/69K, geeignet zur Hochdruckreinigung
- > Funktionen: Trieren, Nullstellen, Summieren, Kommissionieren, Kontrollieren, Plus-Minus-Verwiegung
- > Hochklappbare Wägeplatte aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Terminal 3010.01.002 mit Tisch- und Wandhalterung
- > Integriertes Netzteil
- > Variante 1, Bestellnummer .001: Ohne Schnittstelle
Variante 2, Bestellnummer .002: Mit Schnittstelle RS 232, Datentransfer an Drucker oder EDV
- > Waagen-Eigengewicht: 64 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
		mm	kg	g	Woche
EICHFÄHIG					
7625.22.001	Edelstahl	550 x 440	60	20	1
7625.23.001	Edelstahl	550 x 440	150	50	1
7625.22.002	Edelstahl	550 x 440	60	20	1
7625.23.002	Edelstahl	550 x 440	150	50	1

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
2509.01.001	Fleischgalgen aus Edelstahl rostfrei 1.4301 mit Haken aus eloxiertem Aluminium
2507.01.002	Schutzhaube 3010

Weiteres Zubehör siehe Basisterminal 3010, auf Seite 100–101

Wandwaage 2821

eichfähig



Wandwaage 2821 mit Zubehör Fleischgalgen

Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Standard: Aluminiumwägezelle, Schutzart IP 65
Edelstahl: Edelstahl Wägezelle, Schutzart IP 68/69K, geeignet zur Hochdruckreinigung
- > Hochklappbare Wägeplatte aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Waagen-Eigengewicht: 64 kg
- > Kombinierbar mit den Terminals 3710, 3720, 3010, 3020, 3030

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
		mm	kg	g	Woche
EICHFÄHIG					
2821.22.001	Standard	550 x 440	60	20	1
2821.23.001	Standard	550 x 440	150	50	1
2821.32.001	Edelstahl	550 x 440	60	20	1
2821.33.001	Edelstahl	550 x 440	150	50	1

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
2509.01.001	Fleischgalgen aus Edelstahl rostfrei 1.4301 mit Haken aus eloxiertem Aluminium

SOEHNLE

PROFESSIONAL

